COIFA | PAREDE

STEEL

Steel 80

Informações técnicas págs. 64 e 66

A Tramontina foi buscar inspiração
no aço inox para desenvolver a coifa
de parede Steel. Com design único,
possui filtro de carvão ativado Long Life,
lavável e que pode durar até três anos.
Conta também com um indicador de
filtro de alumínio e de carvão saturados
que informa a hora de lavá-los.
É uma peça inteligente, pois, quando o
cooktop estiver em uso e a temperatura
no painel da coifa atingir 70ºC, a
mesma é acionada automaticamente
na velocidade três.

COIFAS DE PAREDE SILENT POWER I MAGIC COLORFUL I CURVE		 6				7
Nome		SILENT POWER 90	MAGIC WALL 90	COLORFUL R 90	COLORFUL B 90	CURVE W 38*
Funcionamento		Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador
Tensão / Frequência		220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potência máxima		290 W	290 W	290 W	290 W	290 W
Possibilita exaustão direta		-	-	-	-	✓
Comando		Eletrônico	Touch	Pulsante	Pulsante	Pulsante
Velocidades de funcionamento		5	4	3	3	3
Lâmpada		Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W
Timer		-	✓	-	-	-
Filtro metálico lavável		1	3	3	3	1
Filtro de carvão ativado		1 (Filtro lavável - Long Life)**	1	1	1	1
Indicador de saturação do filtro		✓	-	-	-	-
Modo Refresh		✓	✓	-	-	-
Nível de ruído conforme norma IEC		57 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Vazão conforme norma IEC		750 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
INMETRO		Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.
Material		Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
Possui tubo de saída com Ø 150 x 2000 mm		✓	✓	✓	✓	✓
Chaminé	Superior	645	450	450	450	410
	Inferior	615	550	550	550	-
Chaminés alternativos (Venda somente via Rede de assistência técnica Autorizada)	Superior	800	800	-	-	-
	Inferior	-	-	-	-	-

**Coifa vendida sem o chaminé, podendo ser solicitado sem custo através da Rede de Assistência Técnica Autorizada | ** Filtro Long Life - Pode durar até 3 anos de uso.*
6 - O modelo Silent Power possui um sistema especial para redução de ruído. | 7 - É possível instalar a coifa Curve diretamente (dispensando o chaminé) no modo exaustão, e aumentando a performance.
Seguir instruções de instalação indicadas no manual de instruções.

COIFAS DE PAREDE WAY I STEEL						 4
Nome		WAY W 55*	WAY B 55*	WAY W 80*	WAY B 80*	STEEL 80*
Funcionamento		Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador
Tensão / Frequência		220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potência máxima		290 W	290 W	290 W	290 W	290 W
Possibilita exaustão direta		-	-	-	-	-
Comando		Touch	Touch	Touch	Touch	Eletrônico
Velocidades de funcionamento		4	4	4	4	4
Lâmpada		Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W
Timer		✓	✓	✓	✓	-
Filtro metálico lavável		1	1	2	2	1
Filtro de carvão ativado		2	2	2	2	1 (Filtro lavável - Long Life)**
Indicador de saturação do filtro		✓	✓	✓	✓	✓
Nível de ruído conforme norma IEC		67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)
Vazão conforme norma IEC		650 m³/h	650 m³/h	650 m³/h	650 m³/h	730 m³/h
INMETRO		Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.
Material		Vidro Temperado + Aço Inox	Vidro Temperado + Aço Inox	Vidro Temperado + Aço Inox	Vidro Temperado + Aço	Aço Inox
Chaminé	Superior	450	450	460	460	560
	Inferior	450	450	430	430	445
Chaminés alternativos (Venda somente via Rede de assistência técnica Autorizada)	Superior	-	-	-	-	800
	Inferior	-	-	-	-	-

**Coifa vendida sem o chaminé, podendo ser solicitado sem custo através da Rede de Assistência Técnica. | ** Filtro Long Life - Pode durar até 3 anos de uso.*
4 - A coifa Steel 80 possui um modo automático, ou seja, quando o cooktop estiver em uso e a temperatura atingir 70ºC, a coifa é acionada automaticamente.

COIFA DE PAREDE SILENT POWER 90



COIFA DE PAREDE MAGIC WALL 90



COIFA DE PAREDE COLORFUL 90



COIFA DE PAREDE CURVE W 38



COIFA DE PAREDE COOL 55



COIFA DE PAREDE COOL 80



COIFA DE PAREDE WAY 80



COIFA DE PAREDE WAY 55



COIFA DE PAREDE STEEL 80



COIFA DE PAREDE TOWER WALL 70



COIFA DE PAREDE TOWER WALL 90



COIFA DE ILHA MAGIC ISLAND 90



COIFA DE ILHA TOWER ISLAND 40



COIFA DE ILHA TOWER ISLAND 90